



221

Листок-вкладиш

БІОСПОРИН

Добавка дієтична

ТУ У 10.8-36273281-002:2013

Склад на 1 саше:

спори і живі мікробні клітини *Bacillus subtilis* УКМ В-5007, *Bacillus licheniformis* УКМ В-5514 – не менше $1,1 \cdot 10^9$ КУО;

Допоміжні речовини: олігосахариди (лактози моногідрат), кремнію діоксид, маніт.

B. subtilis і *B. licheniformis* виявляють високу антагоністичну активність до збудників кишкових інфекцій, таких як *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, ентеропатогенних *E. coli*, *Proteus spp.*, *Campylobacter coli*, *C. jejuni*, *Yersinia enterocolitica*, *Yersinia pseudotuberculosis*, *Staphylococcus spp.*, *Candida spp.*, в тому числі полірезистентних.

За рахунок стійкості до кислого середовища шлунка спори в незмінному вигляді проникають у кишечник, де перетворюються на вегетативні клітини.

Бактерії роду *Bacillus* виявляють антимікробну активність, що пов'язана, в першу чергу, з продукуванням майже 200 антибіотикоподібних речовин. У свою чергу штами, що входять до складу «Біоспорину», активно утворюють комплекси ферментів, які стимулюють і регулюють травлення та сприяють кращому засвоєнню їжі, амінокислот, у т.ч. незамінних, а також стимулюють захисні реакції макроорганізму.

«Біоспорин» створює умови для відновлення індивідуальної фізіологічної мікробіоти кишечника за рахунок елімінації патогенних та умовно-патогенних бактерій, грибової флори, а також позитивного впливу на стан загального та місцевого імунітету, цитопротекторних властивостей слизового бар'єру кишечника. Сприяє нормалізації якісного та кількісного складу індивідуальної фізіологічної мікробіоти кишечника здорової людини.

«Біоспорин» стійкий до дії протимікробних препаратів, що робить можливим його прийом з першого дня антибіотикотерапії.

«Біоспорин» рекомендований як дієтична добавка до раціону харчування, що є джерелом активних культур *Bacillus subtilis* і *Bacillus licheniformis* для дорослих та дітей від народження.

Рекомендації до споживання.

- для нормалізації мікробіоценозу кишечника в разі його порушення;
- у випадках, пов'язаних із виникненням діареї, закрепів, здуття живота, що виникли зокрема на тлі антибіотикотерапії;
- для зниження алергенності продуктів, що містять глютен або білки коров'ячого молока;
- для стимуляції росту лакто- та біфідобактерій;
- при подорожах.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза.

Вживати внутрішньо у вигляді суспензії.

Дітям з народження: по 1 саше 2 рази на добу.

Дорослим: по 2 саше 2-3 рази на добу.

Дорослим доцільно застосовувати «Біоспорин-Форте», що містить $2,2 \cdot 10^9$ живих мікробних клітин *Bacillus subtilis* і *Bacillus licheniformis*.

Вміст саше розчинити в 50-100 мл (ml) охолодженої до кімнатної температури кип'яченої води. Добавку розчиняти протягом 1-2 хвилин до утворення суспензії.

Не розбавляти гарячою рідиною!

Неприпустиме зберігання «Біоспорину» після розчинення.

Тривалість застосування – 3 тижні.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування можливе за рекомендацією лікаря.

Застереження щодо споживання.

Не вживати при індивідуальній чутливості до компонентів добавки.

Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Перед прийомом добавки слід проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці виробника в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма випуску. Порошок для приготування суспензії в саше. По 10 саше в упаковці.

Найменування та місцезнаходження виробника.

ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37, тел. (044) 277-36-10.



221