

Склад на 1 саше:

спори і живі мікробні клітини *Bacillus subtilis* – не менше $1 \cdot 10^9$ КУО;

Допоміжні речовини: олігосахариди (лактози моногідрат), кремнію діоксид, маніт.

Живі бактерії *Bacillus subtilis* мають високу антагоністичну активність відносно патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів (стафілококів, ентеробактерій, дріжджеподібних грибів роду *Candida*) та сприяють нормалізації якісного й кількісного складу кишкової мікрофлори (біфідобактерій, лактобацил, кишкової палички), а також характеризуються антивірусною активністю внаслідок синтезу α -2 інтерферону.

«Субалін» сприяє нормалізації мікрофлори кишечника, попередженню та корекції дисбіозу, зниженню рівня ендогенної інтоксикації, підвищує опірність організму до вірусних інфекцій.

За рахунок стійкості до кислого середовища шлунка спори в незмінному вигляді проникають у кишечник, де перетворюються на вегетативні клітини.

«Субалін» стійкий до дії протимікробних препаратів, що робить можливим його прийом з першого дня антибіотикотерапії.

Рекомендації до споживання:

«Субалін» рекомендовано вживати як дієтичну добавку до раціону харчування, що є джерелом активної культури *Bacillus subtilis* для дорослих та дітей від народження з метою:

- ✓ нормалізації мікрофлори кишечника та поліпшення його функціонального стану в ситуаціях, пов'язаних із підвищенням ризику кишкових порушень, у тому числі при зміні раціону харчування, переїзді, подорожах;
- ✓ покращення травлення;
- ✓ підвищення імунітету й загальної опірності організму до інфекцій дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту;
- ✓ запобігання дисбіозу та антибіотик-асоційованої діареї під час прийому антибіотиків.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза.

Вживати внутрішньо у вигляді розчину.

Дітям: з народження по 1 саше 2 рази на добу.

Дорослим: по 2 саше 2-3 рази на добу.

Дорослим доцільно застосовувати «Субалін-Форте», що містить $2 \cdot 10^9$ живих мікробних клітин *Bacillus subtilis*.

Вміст саше розчинити в 50-100 мл (ml) охолодженої до кімнатної температури кип'яченої води. Добавку розчиняти протягом 1-2 хвилин до утворення суспензії. Не розбавляти гарячою рідиною! Недопустиме зберігання після розчинення.

Тривалість застосування – 20 днів.

Застереження щодо споживання.

Не вживати при індивідуальній чутливості до компонентів добавки.

Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Перед прийомом добавки слід проконсультуватися з лікарем. Не є лікарським засобом.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці виробника в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма випуску. Порошок для приготування суспензії в саше. По 10 саше в упаковці.

Найменування та місцезнаходження виробника.

ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37, тел. (044) 277-36-10.